

Guarnaccia bianca

Vass6R11s116-120





Collection Vassal-Montpellier

2378Mtp2

~~5.12S6~~
~~Malvasia nera di Lecce~~
Guarnaccia bianca
6R11s116-120

5.12S6


~~Malvasia nera di Lecce~~

Guarnaccia bianca


v4






v4





DESIGNATION : ~~Malvasia nere di Lecce~~ Guarnaccia bianca

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 1,5

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 19-9-77 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 6 - avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 5 - JUS : (inc.) - coloré ,

s5 1

DESIGNATION : ~~Malvasia nera di Lecce~~ Guarnaccia bianca

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 17-8-78

Date de Maturité : 19.9.78 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 0 avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 3 JUS : (inc.) - coloré ,

s5 2

~~Malvasia nere di Lecce~~ -

DESIGNATION : Guarnaccia bianca

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79

Date de Maturité : 21.8.79 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - (M) et - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (Sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 2 avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 1 JUS : (inc.) - coloré ,

s5 1

Année :

Emplacement 5-12S6 Désignation / Guarnaccia bianca ~~Malvasia nere di Lecce~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		14-3					
1 f							
2	2	1 x					
3 f							
4	3	2 x					
5 f							

Dle 14-3-77 +8

Année : 1978

Emplacement 5-12 S6 Désignation Guarnaccia bianca ~~Malvasia nere di Lecce~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	23.3				
1 f							
2	3	0	1				
3 f							
4	4)	0	2 .			+12	
5	2)	1 .	2 .				

Dle 23.3.78

Année : 1979

Emplacement . . 5 . . . . 12 S 6 . . . Désignation . . ~~Malvasia nere di Lecce~~ Guarnaccia bianca

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3					
1	6						
2	4	2					
3	8						
4	4	2					
5	8		Dle 26-3 79	(+10)			

(20e)

~~ANNEE 1993~~

NOM Guarnaccia bianca EMPLACEMENT 5.12 S 6.

33.67. 2378.02 6 Rg 11 p 116.120

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement ~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~					12	3.6	5.6 +6	8.6	9.8	12.8 +3	16.8	6.9 +4
2	6			7								
~~3~~												
4	6			8								
5	3			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : mi érigé Vigueur : 1

ANNEE : 1996
NOM Guarnaccia bianca EMPLACEMENT . 5 12 S 6
6R 11 S 116-120
2378.02

...che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
X					6	6.6	10.6 +11	14.6	5.8	9.8 +3	12.8	14.9 +4
2	4	4,3	22,3	2								
X												
4	4	4.3	22.3	4								
5	2	11.3	18.3.	0								
	D	le 22.	3,96 (+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation : ~~Malvasia nera di lecce~~ Guarnaccia bianca

Emplacement : 5.12 S6A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - móyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - a c
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
blanc

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - légt
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - 1e
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.
Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 75

Guarnaccia bianca

Désignation : ~~Malvasia nera di lecce~~

Emplacement : 5.12 56 1-2

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. ? lég. 4e

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. la FA est fort aranéeuse

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. lég. 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

o

Guarnaccia bianca

~~Malvasia nere di Lecce~~

Désignation :

Emplacement : 5.12 S6 A-4

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base parfois
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Guarnaccia bianca

N° ordre ~~Malvasia nère di Lecce~~

Désignation 5.12 56

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) fortement - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) ± - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 75

Nº d'ordre ~~Malvasia nera di Lecce~~ Guarnaccia bianca

Désignation 5.12 S 6

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

18

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) assez - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 76

Guarnaccia bianca
~~Malvasia nere di Lecce~~

DENOMINATION /
EMPLACEMENT / [illegible] [illegible] [illegible] 5.12 S6 A-2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), légt = aux noeuds anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : ni Désignation : Guarmaccia bianca ~~Malvasia nera di Lecce~~

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 12 S6

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80

N° d'ordre : 237802
Désignation : Guarnaccia bianca
Emplacement : \5 12S6

Angle des nervures	: (1) - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L_1/L_2	: (7) - (8) - 9
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni èn V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - (33) - 34 - (35) - 36 - (37) - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal	: 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) -59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües